



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-CN.AB24.B.04117

Серия RU № 0433313

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ». Место нахождения: 121471, Российская Федерация, город Москва, улица Можайское Шоссе, дом 29. Фактический адрес: 121359, Российская Федерация, город Москва, улица Маршала Тимошенко, дом 4, офис 1; 115280, Российская Федерация, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 21, корпус 1. Телефон: 8 (495) 989-12-49, Факс: 8 (495) 741-59-32, адрес электронной почты: info@standart-test.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11AB24, выдан 17.06.2016 года ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ»

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ТД Спецперчатка».
Основной государственный регистрационный номер: 1077761460138.
Фактический адрес: 107497, Россия, город Москва, улица Монтажная, дом 3.
Место нахождения: 107497, Россия, город Москва, улица Монтажная, дом 3.
Телефон: +74955850705. Факс: +74955405008. Адрес электронной почты: info@sperch.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «SUIZHOU XINCHANGYUAN LEATHER PRODUCTS CO., LTD».
Фактический адрес: XINJIE TOWN, SUIZHOU CITY, HUBEI PROVINCE OF CHINA, Китай.
Место нахождения: XINJIE TOWN, SUIZHOU CITY, HUBEI PROVINCE OF CHINA, Китай.

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты рук от повышенных температур (Ти – теплового излучения; Тр – от искр, брызг расплавленного металла; То – от открытого пламени), от механических воздействий (Ми – от истирания; Мп – от проколов, порезов; З – от общих производственных загрязнений): краги из кожаного спилка на подкладке из синтетических нитей (флис), в том числе утепленные (на подкладке из искусственного меха), в том числе с накладками из кожаного спилка на ладонной части и большим пальце, в том числе прошитые нитью Кевлар®, торговой марки «ДИГТЕР», «ДИГТЕР+» «ТРЕНАДЕР», «Т-80», артикулы: КРА007, КРА008, КРА009, КРА012. Продукция изготовлена в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 4203 29 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ 06-80506/42, 06-80507/42, 06-80508/42, 06-80509/42 от 21.08.2016 года. Испытательный центр Сергиево-Посадского филиала Федерального бюджетного учреждения «ЦСМ Московской области», аттестат аккредитации № RA.RU.10ПЛ01 срок действия с 05.05.2015 года, бессрочно. Акта о результатах анализа состояния производства № 4152 от 28.07.2016 года, органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ», регистрационный № RA.RU.11AB24.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения продукции: изделия должны храниться в крытых складских помещениях и быть защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий. Срок хранения (службы, годности) изделий не ограничен.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 25.08.2016 ПО 24.08.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)

Л.В. Козийчук
(инициалы, фамилия)

И.А. Алехина
(инициалы, фамилия)