



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-CN.AB73.B.00035/18

Серия RU № 0770719

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «Платинум».

Место нахождения: 115191, Российская Федерация, город Москва, улица Городская, дом 8, этаж 6, кабинет № 608.
 Адрес места осуществления деятельности: 115093, город Москва, Большая Серпуховская улица, дом 44, 4 этаж, помещение №20. Телефон: +7 (495) 663-71-59, адрес электронной почты: info@platinumsert.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.10AB73. Дата регистрации аттестата аккредитации: 12.05.2016 года

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «АВТОграф Промышленные Технологии».

Основной государственный регистрационный номер: 1117847397282.

Место нахождения: 197183, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Заусадская, дом 15, литера Д, помещение 26

Телефон: 88123204244, адрес электронной почты: info@avtograph-oem.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Xiamen Safety Health & Environment Industry & Trade Co., Ltd.

Место нахождения: КИТАЙ, 361026, 3rd Floor, No.59, Baihuyan Road, Jimei District, Xiamen

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания: Фильтры противогазовые для полнолицевых масок и полумасок, марки JetaSafety, артикулы: 6510 класса A1, 6540 класса A1E1, 6541 класса A1E1B1K1, 5541 класса A1E1B1K1.

Продукция изготовлена в соответствии с EN 14387: 2004+A1: 2008.

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8421 39 200 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 0280/18 от 13.12.2018 года, выданного испытательной лабораторией средств индивидуальной защиты Общества с ограниченной ответственностью "МОНИТОРИНГ" (аттестат аккредитации RA.RU.21C340); протокола испытаний № 299 от 10.07.2018 года, выданного испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ", аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21BC05; акта анализа состояния производства от 24.07.2018 года органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Платинум».

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия, сроки хранения и годности в соответствии с эксплуатационной документацией на продукцию. Стандарт, обеспечивающий соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты": ГОСТ 12.4.235-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка», пункты 5.2, 5.6, 5.7, 4.2, 5.9.1, 5.8.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.12.2018 ПО 26.12.2023 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Кристина Владимировна Воробьева

(инициалы, фамилия)

Вячеслав Викторович Попов

(инициалы, фамилия)